
DEFECOGRAPHIE

○ **De quoi s'agit-il ?**

La défécographie a pour objectif d'étudier la statique pelvienne ainsi que les mouvements relatifs de la vessie et du rectum au cours de la défécation.

○ **Que faut-il apporter pour l'examen ?**

La lettre de votre médecin et vos ordonnances.

Votre carte vitale.

Vos anciens clichés radiologiques ou échographiques pratiqués.

Les produits de contraste et le matériel qui vous ont été prescrits impérativement la veille de l'examen.

○ **Faut-il se préparer ?**

Une préparation de l'intestin est nécessaire la veille et le jour de l'examen par un lavement évacuateur avec le **NORMACOL lavement**.

○ **Comment se déroule l'examen ?**

Pendant l'examen, vous êtes allongé sur la table de radiographie

L'examen commence par la mise en place d'une sonde urinaire, à travers laquelle est instillé un produit de contraste dans la vessie, puis on introduit une canule par voie anale enfin de remplir le rectum d'une pâte radio-opaque.

Différents clichés sont ensuite réalisés, tout d'abord en position de repos, puis de poussée retenue.

Enfin, il est demandé au patient d'effectuer une défécation complète.

Un dernier cliché a pour but de vérifier l'élimination complète du produit radio-opaque dans la vessie et dans le rectum.

○ **Quels sont les risques et les effets indésirables ?**

Ils sont exceptionnels :

- des rayons X : Ils sont sans danger du fait des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter la zone d'examen et le nombre de clichés. A titre d'exemple un seul cliché correspond en moyenne à l'exposition naturelle moyenne (solaire) reçue lors d'un voyage de 4 heures en avion.

- le produit de contraste : Il est rarissime qu'un liquide iodé injecté dans la vessie déclenche des réactions allergiques. De plus, celles-ci sont le plus souvent sans conséquence.

-Infection urinaire, rétention d'urine, saignement.

Il est fréquent par contre qu'une gêne à la miction puisse apparaître dans les heures suivantes. Quelques traces de sang peuvent être également visibles, elles sont dues à l'irritation de la sonde et vont disparaître.

Si cette gêne ou des brûlures persistent accompagnées de fièvre, il faut prendre contact avec votre médecin traitant ou le radiologue.

○ **Après l'examen ?**

Nous vous ferons patienter ensuite en salle d'attente. Le radiologue analysera les clichés et vous donnera oralement le résultat.

Le compte-rendu et les images de cet examen vous seront remis par la secrétaire.

Il n'y a la plupart du temps aucun effet secondaire, cependant n'hésitez pas à signaler au radiologue ou à votre médecin traitant, si vous ressentez une gêne quelconque au décours.

Certaines précautions étant nécessaires, merci de répondre aux questions suivantes :

	Oui	Non
Avez-vous un terrain allergique ? (par exemple allergie à des médicaments, asthme, eczéma, urticaire ...) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si vous avez répondu OUI à l'une de ces questions, merci de nous contacter rapidement.

N'hésitez pas à poser toutes questions complémentaires au personnel paramédical et médical avant, pendant ou après l'examen.